



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος

Πληροφορίες: κ. Άννα Φρονιμάκη

Τηλέφωνο: 2841343529

Τηλεομ/πία: 2841083372

Ηλ. Δ/ση: afronimaki@agnhosp.gr

Βαθμ. Ασφ.:

Άγιος Νικόλαος,

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ : προδιαγραφές πάγκων εργαστηρίου

Ο εργαστηριακός πάγκος να είναι μοριοσανίδα , με επίστρωση 1χιλ από ανθεκτικό και γυαλιστερό βακελιτικό υλικό από τη μία πλευρά και με καμπυλωμένη επιφάνεια στην μία άκρη του στον επίτοιχο πάγκο , ή με διπλή καμπύλη στον κεντρικό πάγκο. Το πάχος του πάγκου να είναι 30 χιλ.

Η Προϊσταμένη
Του Βιοχημικού εργαστηρίου
Φρονιμάκη Άννα
Βιολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργ. Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος)

Κ.Υ.Σ Νοσοκομείων Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος 17-3-2021

Αριθμ. Πρωτ:

Προς: Γραφείο Προμηθειών

Ταχ.Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Σουσαμλής Μηνάς

Τηλέφωνο: 28413 43532

E-mail: msousamlis@agnhosp.gr

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Θα κατασκευαστούν πάγκοι εργαστηρίου στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και στις Αιμοληψίες και στο Εφημερείο που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους που κρίνονται από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου ως μη λειτουργικοί και ότι δεν πληρούν τις ασφαλείς συνθήκες υγιεινής.

A. Βιοχημικό Εργαστήριο

1. Εργαστηριακός πάγκος επίτοιχος από μοριοσανίδα, με επίστρωση 1 χιλιοστό από ανθεκτικό και γυαλιστερό βακελιτικό υλικό από την μία πλευρά της επιφανείας του και με καμπυλωμένη επιφάνεια στην μία άκρη του. **Διαστάσεις Πάγκου μήκος 22 μέτρα Χ 0,60 μ. πλάτος, Το πάχος του πάγκου είναι 30 χλστ.**
2. Εργαστηριακός πάγκος ελεύθερος από παντού για την μέση του εργαστηρίου, από μοριοσανίδα, με επίστρωση 1 χιλιοστό από ανθεκτικό και γυαλιστερό βακελιτικό υλικό από την μία πλευρά της επιφανείας του και με καμπυλωμένη επιφάνεια σε όλες τις άκρες του. **Διαστάσεις Πάγκου μήκος 3,50 μέτρα Χ 0,70 μ. πλάτος, Το πάχος του πάγκου είναι 30 χλστ.**


B. Εφημερείο Εργαστηρίου

1. Εργαστηριακός πάγκος επίτοιχος, με μονό νεροχύτη 40 εκ. Χ 50 εκ. και με ντουλάπια, από μοριοσανίδα, με επίστρωση 1 χιλιοστό από ανθεκτικό και γυαλιστερό βακελιτικό υλικό από την μία πλευρά της επιφανείας του και με καμπυλωμένη επιφάνεια στην μία άκρη του. Θα υπάρχει **Διαστάσεις Πάγκου μήκος 2,70 μέτρα Χ 0,60 μ. πλάτος, ύψος 0,90 μ. Το πάχος του πάγκου είναι 30 χλστ.**

Γ. Αιμοληψίες

1. Εργαστηριακός πάγκος επίτοιχος, με μονό νεροχύτη 40 εκ. Χ 40 εκ. και με ντουλάπια, από μοριοσανίδα, με επίστρωση 1 χιλιοστό από ανθεκτικό και γυαλιστερό βακελιτικό υλικό από την μία πλευρά της επιφανείας του και με καμπυλωμένη επιφάνεια στην μία άκρη του. Θα υπάρχει **Διαστάσεις Πάγκου μήκος 1,30 μέτρα Χ 0,60 μ. πλάτος, ύψος 0,90 μ. Το πάχος του πάγκου είναι 30 χλστ.**

Ο Προϊστ. Υπ/νσης Τεχνικού



Μηνάς Σουσαμλής