

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

1. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 20X20CM: Αποστειρωμένο αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης μη κολλητικό με προσθήκη υδροενεργής ιμبوπροφαίνης σε περιεκτικότητα 0.5mg/cm<sup>2</sup> ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα. Κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος το αφρώδες να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων, για να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του και η διαρκής απελευθέρωση ιμبوπροφαίνης. Για την μείωση του αλγοϋποδοχιακού πόνου σε εξιδρωματικά έλκη. Διάσταση 15X15 cm περίπου.
2. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ 45CM ΠΕΡΙΠΟΥ: Αποστειρωμένο αλγηνικό αντιμικροβιακό επίθεμα μη κολλητικό με άργυρο, να αποτελείται από 85% αλγηνικό ασβέστιο, 15% καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC) και σύμπλοκο ιοντικού αργύρου. Να είναι εύκαμπτο και ευένδοτο, να απορροφά κάθετα το εξίδρωμα και να σχηματίζει τζελ στην επιφάνεια επαφής με το έλκος ώστε κατά την αλλαγή του να απομακρύνεται χωρίς να τραυματίζει τα τοιχώματα του έλκους και να αφήνει υπολείμματα. Για έλκη με λοίμωξη ή με αυξημένη επικινδυνότητα ανάπτυξης λοίμωξης με μέτρια ως μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος. Ειδική συσκευασία για να προστατεύεται από ηλιακό φως. Σχήμα κορδονιού σε διάσταση 3X44 cm περίπου.
3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ (SSD) ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15X15CM : Αποστειρωμένο παραφινούχο μη κολλητικό επίθεμα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη (SSD) σε υψηλή περιεκτικότητα, περίπου 1mg/cm<sup>2</sup> . Για εγκαύματα και οξέα τραύματα, που χρήζουν αντιμικροβιακής προστασίας, με χαμηλή ως μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος Διάσταση 15X15 cm περίπου.