

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



Προδιαγραφές για διαλύματα
εντερικής διατροφής

- Το διαλύματα της εντερικής διατροφής να είναι ισοθερμιδικό (1 kcal/ ml)
- Να περιέχει μίγμα φυτικών ινών
- Να έχει χαμηλή ωσμωτικότητα
- Να είναι ελεύθερα γλουτένης και λακτόζης
- Να είναι πλούσια σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά .
- Να είναι σε συσκευή των 500 ml
- Η συσκευή να είναι συμβατή με τις συσκευές χορήγησης μέσω αντλίας ή βαρύτητας της ελεύθερας αγοράς
- Να είναι για σίτιση μέσω ρινογαστρικού σωλήνα ή γαστροστομίας

Άγιος Νικόλαος , 13/07/2021

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ
Δρ. Χ. Μασούντ

ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 160 74200
13/7/2021